


Datenblatt

Speier, V4A

Allgemeine Daten

Flansch, umlaufend	[mm]	150 ¹⁾
Flanschmaterial		V4A 1.4401
Stutzenlänge	[mm]	600 ¹⁾
Stutzenneigung	[°]	3 ¹⁾
Materialstärke		
Stutzen	[mm]	1,0 ¹⁾
Materialstärke		
Flansch	[mm]	1,5 ¹⁾
Werkstoff		V4A 1.4401



1) Sondermaße möglich

Größenabhängige Daten

Maß (Breite x Höhe)	[mm]	150 x 50	200 x 50	240 x 50
Artikelnummer		WS156005R	WS206005R	WS246005R
EAN Nummer	42511464	...27244	...27251	...27268
Durchbruchgröße	[mm]	160 x 60	210 x 60	250 x 60
Gewicht	[kg]	3,66	4,36	4,90

Maß (Breite x Höhe)	[mm]	200 x 100	300 x 100	400 x 100	500 x 100
Artikelnummer		WS206010R	WS306010R	WS406010R	WS506010R
EAN Nummer	42511464	...41929	...27275	...27282	...27299
Durchbruchgröße	[mm]	210 x 110	310 x 110	410 x 110	510 x 110
Gewicht	[kg]	4,36	6,30	7,64	8,96

Optionale Maßnahmen:

- Weitere Maße möglich
- Schrägschnitt
- RAL-Lackierung
- 2 x 45°-Abkantung in Keilform

POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach


Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Datenblatt

Speier, V4A

Allgemeine Daten

Flansch, umlaufend	[mm]	150 ¹⁾
Flanschmaterial		V4A
Stutzenlänge	[mm]	600 ¹⁾
Stutzenneigung	[°]	3 ¹⁾
Materialstärke		
Stutzen	[mm]	1,0 ¹⁾
Materialstärke		
Flansch	[mm]	1,5 ¹⁾
Werkstoff		V4A 1.4401



1) Sondermaße möglich

Größenabhängige Daten

Maß (Breite x Höhe)	[mm]	150 x 50	200 x 50	240 x 50
Artikelnummer		WSK156005R	WSK206005R	WSK246005R
EAN Nummer	42511464	...42353	...42384	...42414
Durchbruchgröße	[mm]	160 x 60	210 x 60	250 x 60
Gewicht	[kg]	3,66	4,36	4,90

Maß (Breite x Höhe)	[mm]	300 x 100	400 x 100
Artikelnummer		WSK306010R	WSK406010R
EAN Nummer	42511464	...33269	...33283
Durchbruchgröße	[mm]	310 x 110	410 x 110
Gewicht	[kg]		

Optionale Maßnahmen:


- Weitere Maße möglich
- Schrägschnitt
- RAL-Lackierung
- 2 x 45°-Abkantung in Keilform

POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s



Speier, V4A



		150 x 50 mm	200 x 50 mm	240 x 50 mm	200 x 100 mm	300 x 100 mm	400 x 100 mm	500 x 100 mm
ohne Laubfang								
Anstauhöhe [mm]	15	0,30	0,30	0,40	0,70	0,90	1,00	1,40
	25	0,70	0,90	1,00	1,30	2,00	2,40	3,40
	35	1,40	1,80	2,00	2,20	3,20	4,00	5,50
	45	2,30	2,70	3,40	3,10	4,60	5,90	7,80
	60	3,20	4,50	5,10	5,40	6,90	9,30	11,50
	70	3,70	5,80	6,40	8,00	8,50	11,60	14,00
	80	4,20	6,80	7,30	10,80	10,10	14,00	17,00
	90	4,60	7,50	8,10	13,00	12,20	16,60	20,00
	100	5,00	8,30	8,80	14,60	14,20	19,70	23,20

		150 x 50 mm	200 x 50 mm	240 x 50 mm	200 x 100 mm	300 x 100 mm	400 x 100 mm	500 x 100 mm
Speier-Kiesfang								
Anstauhöhe [mm]	15	0,30	0,30	0,50	0,60	0,50	0,60	0,60
	25	0,50	0,50	0,90	1,00	0,90	1,20	1,20
	35	0,70	0,80	1,50	1,60	1,60	2,60	2,70
	45	1,20	1,50	2,40	2,20	2,50	4,20	4,40
	60	2,00	2,60	3,60	3,50	3,80	6,50	6,80
	70	2,50	3,20	4,40	4,70	4,90	8,00	8,50
	80	2,80	3,50	5,20	6,40	6,00	9,70	10,40
	90	3,20	3,90	6,00	9,00	7,20	11,40	12,60
	100	3,40	4,30	6,80	11,00	8,60	13,10	14,70

		150 x 50 mm	200 x 50 mm	240 x 50 mm	200 x 100 mm	300 x 100 mm	400 x 100 mm	500 x 100 mm
Speier-Kiesfang mit Ausschnitt für Flachkanal								
Anstauhöhe [mm]	15					0,40	0,40	
	25					0,70	0,70	
	35					0,90	0,90	
	45					1,50	1,50	
	60					2,50	2,50	
	70					3,30	3,60	
	80					4,40	4,80	
	90					5,40	6,30	
	100					6,60	7,80	



POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de