Datenblatt

Balkon-Topf-Gully, senkrecht, untere Balkone

Dachbahn, mit Revisionsschacht

Allgemeine Daten

Flansch	[mm]	500 x 500[1)]
Flanschmaterial		Bitumen[2)]
Durchmesser Zulauf	[mm]	160
Höhe Einlauftopf	[mm]	85
Bohrlochdurchmesser	[mm]	170
Gesamthöhe	[mm]	335
davon Länge des freien Stutzens	[mm]	250
Breite Revisionssch.	[mm]	200
Länge Revisionssch.	[mm]	200
Höhe Revisionssch.	[mm]	90–120
Höhe Kiesfang	[mm]	90
Materialstärke	[mm]	1,0 ± 0,2
Werkstoff		V4A 1.4401

1) Größe ist abhängig vom Flanschmaterial
2) Auch andere Materialien möglich



Größenabhängige Daten

Durchmesser Ablauf	**[mm]**	**63**	**90**
Artikelnummer		YWBTGUR0603P	YWBTGUR0903P
EAN Nummer		4251146435768	4251146435782
Rohr-Ausschnitt Rost	[mm]	75	110
Gewicht	[kg]	3,78	3,90
Gewicht	[kg]	4,38	4,50

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040/533211-10
Telefax: 040/533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Stand 02/22

Abflussleistung in l/s

Balkon-Topf-Gully, senkr., untere Balkone

Dachbahn, mit Revisionsschacht



Revisionsschacht		63	90
Anstauhöhe [mm]	15	2,20	2,40
	25	5,00	5,00
	35	8,30	8,20
	45	10,00	11,60
	60		16,00
	70		
	80		
	90		
	100		

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 0 40/533 211-10
Telefax: 0 40/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Stand 02/22